



## MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŚWIDNICY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1

tel. 74/852 40 41 74/852 25 77 tel. / fax 74/852 43 58

www.mzec.swidnica.pl e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

Pismo: MZEC/ .....907...../Dz. NO.1 /18.....

Świdnica dn. 25.04.2018 rok

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie legalizacji 73 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczeltek fibrowych (numer sprawy: 29/TR/2018)*

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie **usługi legalizacji 73 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczeltek fibrowych**, według załączonej specyfikacji (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Po zakończonej legalizacji Zamawiający wymaga, aby liczniki ciepła były skręcone, sparowane z przepływomierzem i czujnikami temperatury, przygotowane do montażu.

**Termin wykonania usługi: do dnia 31.07.2018 rok**, z zastrzeżeniem, że w pierwszej transzy - 25 sztuk liczników – termin ich legalizacji wynosi do dwóch tygodni.  
Za termin wykonania usługi uznaje się datę zwrotu ciepłomierzy do MZEC na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z udzieloną gwarancją

Zamawiający dostarcza dla Wykonawcy, trzema transzami, przygotowane do legalizacji ciepłomierze, a Wykonawca własnym staraniem, po wykonaniu usługi dostarcza je w stanie kompletnym do siedziby Zamawiającego.  
Koszty transportu liczników pokrywa Wykonawca.

Usługa powinna być wykonana zgodnie z przepisami metrologicznymi wydanymi przez GUM.

Załącznik do faktury powinien zawierać informację, które układy pomiarowe przeszły legalizację, dokładny koszt wykonanej usługi dla każdego urządzenia pomiarowego z osobna.

#### Oferta powinna zawierać:

- 1) cenę łączną oferty netto i brutto - przedstawienie całego kosztu usługi w rozbiciu na koszt legalizacji wymiany baterii w ciepłomierzu (*informujemy, że najbardziej optymalną dla nas baterią, jest bateria stosowana przez firmę Kamstrup (np. bateria litowa SAFT LITHIUM 3,6v LS33600)*), prosimy zatem o uwzględnienie w Państwa ofercie kosztu wymiany w/w baterii;
- 2) warunki płatności - minimum 14 dni;
- 3) termin wykonania usługi najpóźniej do dnia 31.07.2018 r., z zastrzeżeniem, że pierwsza transza 25 sztuk liczników musi zostać wykonana w terminie 2 tygodni;

Pogotowie Ciepłownicze tel. 993  
Biuro Handlowe tel/fax 74/852 04 12  
Obsługa Klienta tel. 74/852 40 41 w. 229  
Dział Inwestycji tel. 74/852 40 41 w. 231

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. NIP 884-23-68-644  
28 1090 2369 0000 0001 0132 1353 REGON 891140930  
Kapitał Zakładowy 15 383 000 PLN Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
KRS 0000012277





## MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŚWIDNICY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1

tel. 74/852 40 41 74/852 25 77 tel. / fax 74/852 43 58

www.mzec.swidnica.pl e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

- 4) dokument określający, iż Wykonawca posiada stanowiska legalizacyjne zgodnie z decyzją Prezesa GUM wodomierzy, przetworników przepływu, przeliczników elektronicznych i czujek temperatury.
- 5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia.
- 6) warunki i termin gwarancji.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości i na żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
- 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
- 5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.

**Termin składania ofert** - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia **11.05.2018 r. godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią postępowanie numer: 29/TR/2018, lub przesłać na maila: [przetargi@mzec.swidnica.pl](mailto:przetargi@mzec.swidnica.pl).

### Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem zamieszczone jest na naszej stronie internetowej.
7. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Państwu:
  - Krzysztof Hrynaczel tel. 691 781 257, email: [hrynaczel@mzec.swidnica.pl](mailto:hrynaczel@mzec.swidnica.pl)
  - Katarzyna Cyrklewicz - w sprawach formalnych - tel. 74 852-40-41 wew. 233, email: [cyrklewicz@mzec.swidnica.pl](mailto:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Piotrowski*

Załącznik nr 1 – Wykaz ciepłomierzy

Pogotowie Ciepłownicze tel. 993  
Biuro Handlowe tel/fax 74/852 04 12  
Obsługa Klienta tel. 74/852 40 41 w. 229  
Dział Inwestycji tel. 74/852 40 41 w. 231

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. NIP 884-23-68-644  
28 1090 2369 0000 0001 0132 1353 REGON 891140930  
Kapitał Zakładowy 15 383 000 PLN Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
KRS 0000012277



## Wykaz ciepłomierzy przeznaczonych do legalizacji w 2018 roku.

Lp	Typ ciepłomierza	Nr przelicznika	Nr przepływomierza	qn	imp./l	wymiar przepływomierza	Nr czujników temp.	Pomiar	ilość
1	Multical 66	5033720/2006	06/3600703	0,6	300	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2006340380		1
2	Multical 66	4422217/2003	03/1188376	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003073609		26
3	Multical 66	4663733/2004	03/1188772	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003052738		
4	Multical 602	69227139/2013	2013/69227139	1,5	100	G1 B (R 3/4) * 130	13/69227139		
5	Multical 66	4425496/2003	03/1188775	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003052760		
6	Multical 402	60748615/2013	-	1,5		G3/4 B (R 1/2) * 110	13/5567022	cwu	
7	Multical 66	4524588/2003	03/1212666	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003422622		
8	Multical 66	4530502/2003	03/1222892	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003464075		
9	Multical 66	4530503/2003	03/1222891	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003463850		
10	Multical 602	69222320/2013	2013/69222320	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69222320		
11	Multical 602	69283541/2013	2013/69283541	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69283541		
12	Multical 66	4530504/2003	03/1222889	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003463859	cwu	
13	Multical 602	65163548/2012	2012/65163548	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	12/65163548		
14	Multical 602	69293868/2013	2013/69293868	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69293868	cwu	
15	Multical 66	4425497/2003	03/1178831	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2007086458	cwu	
16	Multical 601	6337961/2008	08/3771957	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	08/6337961	cwu	
17	Multical 601	6337957/2008	08/3771959	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	08/6337957		
18	Multical 602	69222319/2013	2013/69222319	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69222319		
19	Multical 602	69222318/2013	2013/69222318	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69222318		
20	Multical 66	4425498/2004	03/1188776	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003052732		
21	Multical 66	4425499/2003	03/1188774	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003073619		
22	Multical 601	6337959/2008	08/3771956	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	08/6337958		
23	Multical 66	4425541/2003	03/1188773	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	PL 2003053731		
24	Multical 601	6337958/2008	08/3771960	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	08/6337960		
25	Multical 602	69222321/2013	2013/69222321	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69222321		
26	Multical 602	69283540/2013	2013/69283540	1,5	100	G3/4 B (R 1/2) * 110	13/69283540		
27	Multical 602	69252145/2013	2013/69252145	2,5	60	G1 B (R 3/4) * 190	13/69252145		
28	Sharky 775	57998215	-	2,5		DN20	R 249757	cwu	4
29	Multical 602	69222362/2013	2013/69222362	2,5	60	G1 B (R3/4) * 190	13/69222362		
30	Multical 602	69222361/2013	2013/69222361	2,5	60	G1 B (R3/4) * 190	13/69222361		
31	Multical 66	4425516/2003	03/1190093	3,0	50	G1 B (R3/4) * 190	PL 2003052736		
32	Multical 66	4425539/2003	bn.	3,0	50	G1 B (R3/4) * 190	PL 2003052737		
33	Multical 66	4422216/2003	03/1191149	3,0	50	G1 B (R 3/4) * 190	PL 2003052767	cwu	
34	Multical 66	4425514/2003	03/1190094	3,0	50	G1 B (R3/4) * 190	PL 2003052741	cwu	7
35	Multical 601	6384881/2008	03/1227260	3,0	50	G1 B (R 3/4) * 190	PL 2003464063		
36	Multical 601	6384859/2008	03/3783483	3,0	50	G1 B (R 3/4) * 190	08/6384858		
37	Multical 601	6285080/2008	08/3759045	3,0	50	G1 B (R 3/4) * 190	08/6285080		
38	Multical 66	4692145/2004	04/1285740	3,5	50	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2003052777	cwu	
39	Multical 66	4425513/2003	03/1190128	3,5	50	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2003073613	cwu	
40	Multical 602	69221512/2013	2013/96221512	3,5	50	G5/4 B (R 1) * 260	13/69221512		
41	Multical 602	69221513/2013	2013/69221513	3,5	50	G5/4 B (R 1) * 260	13/69221513	cwu	
42	Multical 66	4530493/2003	03/1231791	3,5	50	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2003463848	cwu	5
43	Multical 66	4422231/2003	03/1190828	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2003073616		
44	Multical 66	4530532/2003	03/1227301	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2003464061		
45	Multical 601	6384885/2008	08/3774494	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	08/6384888	cwu	
46	Multical 602	69158772/2013	2013/69158772	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	13/69222362		
47	Multical 601	6533255/2009	2009/6533255	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	09/6533255		
48	Multical 66	4422236/2003	03/1190833	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2002521844		
49	Multical 66	4422238/2003	03/1190816	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	PL 2002521856		
50	Multical 601	6384886/2008	08/3774493	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	08/6384864	cwu	
51	Multical 601	6298166/2008	08/3761670	6,0	25	G5/4 B (R 1) * 260	08/6298166	cwu	
52	Multical 66	4422285/2003	03/1190166	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2002521846		
53	Multical 66	4422283/2003	03/1190861	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2002521850	cwu	
54	Multical 66	4422282/2003	03/1190181	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2002521859	cwu	
55	Multical 601	7134382/2011	2011/7134382	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	10/6639951	cwu	
56	Multical 601	6234227/2008	08/3746558	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	08/6234227		
57	Multical 66	4422281/2003	03/1190853	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2003052790		
58	Multical 66	4418884/2003	03/1190163	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2007086460	cwu	
59	Multical 66	4418888/2003	03/1190169	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2003052788	cwu	
60	Multical 601	6295771/2008	08/3772565	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	08/6295771		
61	Multical 601	6295770/2008	08/3772556	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	08/6295770		
62	Multical 66	4960929/2006	04/1263487	10,0	15	G2 B (R 1 1/2) * 300	PL 2006134585	cwu	
63	Multical 66	4425676/2003	03/1189360	15,0	10	DN50 * 270	PL 200302791	cwu	
64	Multical 66	4366333/2003	02/1173580	15,0	10	DN50 * 270	PL 2007086464	cwu	
65	Multical 66	4425678/2003	03/1183683	15,0	15	DN50 * 270	PL 2003052781	cwu	
66	Multical 66	4530534/2003	03/1233334	15,0	10	DN50 * 270	PL 2003463894		
67	Multical 601	6765932/2010	2010/6765932	15,0	10	DN50 * 270	10/6765932		
68	Multical 66	4530535/2003	03/1233955	15,0	10	DN50 * 270	PL 2003463843		
69	Multical 66	4530533/2003	03/1233331	15,0	10	DN50 * 270	PL 2003464086		
70	Multical 601	6470901/2009	08/3740009	15,0	10	DN50 * 270	-		
71	Multical 601	6315582/2008	08/3776059	15,0	10	DN50 * 270	08/6315582		
72	Multical 66	4347136/2003	03/1233487	25,0	6	DN65 * 300	PL 2003463836		
73	Multical 601	6470890/2009	08/3746579	25,0	6	DN65*300	08/6208394	cwu	2

Ciepłomierze z CWU	25 szt.
Ciepłomierze pozostałe	48 szt.

INSPEKTOR  
ds. Automatyki Węzłów  
*Krzysztof Hrynac*  
Krzysztof Hrynac