



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŚWIDNICY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

58-100 Świdnica, ul. Pogodna 1

tel. 74/852 40 41

www.mzec.swidnica.pl e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

Pismo: MZEC/³⁵²...../Dz. ^{NO}...../ ²⁵.....

Data 28.03.2025 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowej minikoparki gaśnicowej (numer sprawy: 15/TR/2025)

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego minikoparki gaśnicowej o masie własnej od 3-4 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ - specyfikacji technicznej minikoparki.

Minikoparka musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2024, nieużywana, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i uszkodzeń, kompletna i gotowa do użytku, sprawna technicznie. Cały przedmiot zamówienia ma być nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Przedmiot zamówienia musi pochodzić od producenta lub z autoryzowanych przez producenta, oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Termin wykonania zamówienia – **do 12 tygodni od dnia otrzymania zamówienia**. Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć w szczególności: dostarczenie (na koszt Dostawcy) do siedziby Zamawiającego maszyny budowlanej wraz z kompletną dokumentacją umożliwiającą korzystanie z przedmiotu umowy oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości i na odrębny wniosek Zamawiającego przedstawiają dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
- 4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

- 1) wypełniony zgodnie ze SWZ i podpisany Formularz specyfikacji technicznej minikoparki - stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
- 2) ofertę cenową realizacji przedmiotu zamówienia;
- 3) szczegółowe warunki płatności i dostawy, w tym termin dostawy;
- 4) katalog techniczny oferowanej maszyny;
- 5) termin związania ofertą min. 30 dni;
- 6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.
- 7) Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji.

Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty – 80% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:

$$P(C) = (C_n/C_o) \times 75$$

gdzie:

P(C) - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”

C_n - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

C_o - cena w PLN brutto ocenianej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi 80 pkt.

2) Termin dostawy minikoparki – 20% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy maszyny budowlanej, wskazanej w ofercie.

Termin dostawy zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 12 tygodni, przy czym musi być określony w jednym z trzech podanych w poniższej tabeli wariantów (do wyboru).

Punkty za kryterium „Termin dostawy maszyny budowlanej” zostaną przyznane według wzoru:

$$P(TD) = TD1 \text{ albo } TD2 \text{ albo } TD3$$

gdzie:

P(TD) - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin dostawy maszyny budowlanej”

TD1, TD2, TD3, – punkty za poszczególne warianty kryterium „Termin dostawy maszyny budowlanej” przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Termin dostawy samochodu	Punkty
TD1 - do 12 tygodni	0
TD 2- do 6 tygodni	10
TD3 - do 4 tygodni	20

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin dostawy maszyny budowlanej” wynosi 20 pkt.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia **14.04.2025 r. do godz. 10:00** na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. W przypadku zahasłowania pliku z ofertą, hasło należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godziny 10:10.

Dodatkowe informacje:

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wraz z wyodrębnieniem kwoty netto, podatku VAT oraz kwoty brutto, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym, zgodnym ze sztuką techniczną i obowiązującymi przepisami, wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy Dostawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi).

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dodatkowej oferty wariantowej (II wariant) na dostawę minikoparki w ramach leasingu operacyjnego z możliwością wykupu.

4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej:

www.mzec.swidnica.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Państwu:

1) Marek Foltyn - w zakresie specyfikacji technicznej pojazdu, tel. 603 193 721, email:

foltyn@mzec.swidnica.pl

2) Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email:


cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

10. Adres do kontaktu elektronicznego: przetargi@mzec.swidnica.pl.

10. Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

11. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: <https://mzec.swidnica.pl/polityka-prywatnosci/>

Z poważaniem



PRZEDSIĘWZJĄCY
Magdalena Ryglicka

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna minikoparki

Załącznik nr 2 - Formularz specyfikacji technicznej minikoparki

ZAŁĄCZNIK NR 1
do postępowania nr 15/TR/2025

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa minikoparki gaśnicowej o masie własnej 3-4 Mg.
Rok produkcji: 2024-2025 – fabrycznie nowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane ogólne maszyny:

- Waga: ok. 3200 kg do 4000 kg
- gaśnice gumowe >300 mm
- Wysięgnik monoblok o długości minimum 2 500 mm
- Ramię o długości minimum 1 600 mm
- Szerokość transportowa max 1 9000mm
- Głębokość kopania minimum 2 900 mm
- Zasięg kopania minimum 5 200 mm
- Fabryczna instalacja hydrauliczna dwukierunkowa pod młot i chwytak
- Automatyczny hamulec obrotu

Silnik:

- Spełnia najnowsze normy emisji spalin Stage V
- Pojemność: minimum 1500 cm³
- Moc: minimum 17 kW przy 2 200 obr./min
- Akumulator: 12 V

Kabina:

- Regulowany fotel operatora
- Scentralizowany monitoring
- Wyświetlacz OLED
- Blokada hydrauliki
- Kabina zgodna ze standardami ROPS i FOPS
- Radio & USB
- Klimatyzacja z funkcją szybkiego ogrzewania i odszraniania
- Fotel operatora amortyzujący z pełną regulacją- kolumna kierownicy z regulacją

Układ jazdy:

- Prędkość maksymalna jazdy 3,5-5 km/h
- Zdolność pokonywania wzniesień minimum 30°

Układ hydrauliczny:

- Pompy tłokowe o zmiennej wydajności 2+1
- Osłony ochronne na siłownikach ramienia oraz wysięgnika
- Zawory bezpieczeństwa na wysięgniku i ramieniu

Wyposażenie:

- szybkozłączce półautomatyczne
- lemiesz przedni
- łyżka kopiąca 300 + 500-600mm minimum 0,15m³
- łyżka skarpowa hydrauliczna 1000-1200mm
- dodatkowe oświetlenie ramienia Led

- światło ostrzegawcze pomarańczowe
- młot wyburzeniowy

Pozostałe:

- 2 kluczyki
- gaśnica
- apteczka
- pomost najazdowy na samochód ciężarowy
- komplet narzędzi do codziennej obsługi

Wymagania dodatkowe:

- 1) przeszkolenie operatorów z obsługi koparki
- 2) sieć autoryzowanych punktów serwisowych
- 3) okres gwarancji na koparkę - minimum 24 miesięcy lub 2000mtg,
- 4) instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
- 5) zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Powyżej przedstawione wymagania są minimalne.

Sprzedawca może zaproponować koparkę z bogatszym wyposażeniem, z podaniem ceny za dodatkowe elementy.

Formularz specyfikacji technicznej minikoparki:

Model maszyny budowlanej: minikoparka gaśnicowa o masie własnej 3-4 Mg – fabrycznie nowa	TAK/NIE	uwagi
Rok produkcji 2024-2025		
Dane ogólne maszyny:		
Waga: ok. 3200 kg do 4000 kg		
• gaśnice gumowe >300 mm		
• Wysięgnik monoblok o długości minimum 2 500 mm		
• Ramię o długości minimum 1 600 mm		
• Szerokość transportowa max 1 9000mm		
• Głębokość kopania minimum 2 900 mm		
• Zasięg kopania minimum 5 200 mm		
• Fabryczna instalacja hydrauliczna dwukierunkowa pod młot i chwytak		
• Automatyczny hamulec obrotu		
Silnik:		
• Spełnia najnowsze normy emisji spalin Stage V		
• Pojemność: minimum 1500 cm ³		
• Moc: minimum 17 kW przy 2 200 obr./min		
• Akumulator: 12 V		
Kabina:		
• Regulowany fotel operatora		
• Scentralizowany monitoring		
• Wyświetlacz OLED		
• Blokada hydrauliki		
• Kabina zgodna ze standardami ROPS i FOPS		
• Radio & USB		
• Klimatyzacja z funkcją szybkiego ogrzewania i odszraniania		
• Fotel operatora amortyzujący z pełną regulacją- kolumna kierownicy z regulacją		
Układ jazdy:		
• Prędkość maksymalna jazdy 3,5-5 km/h		
• Zdolność pokonywania wzniesień minimum 30°		
Układ hydrauliczny:		
• Pompy tłokowe o zmiennej wydajności 2+1		
• Osłony ochronne na siłownikach ramienia oraz wysięgnika		
• Zawory bezpieczeństwa na wysięgniku i ramieniu		
Wypożyczenie:		
• szybkozłącze półautomatyczne		
• lemiesz przedni		

• łyżka kopiąca 300 + 500-600mm minimum 0,15m ³		
• łyżka skarpowa hydrauliczna 1000-1200mm		
• dodatkowe oświetlenie ramienia Led		
• światło ostrzegawcze pomarańczowe		
• młot wyburzeniowy		
Wymagania dodatkowe:		
1) przeszkolenie operatorów z obsługi koparki		
2) sieć autoryzowanych punktów serwisowych		
3) okres gwarancji na koparkę - minimum 24 miesiące lub 2000mtg,		
4) instrukcja obsługi i DTR w języku polskim		
5) zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego		
Dodatkowe wyposażenie... (jeżeli dotyczy)		
...		
...		

.....
(data)

.....
(pieczęć i podpis Dostawcy)